

ZOBRAZENÍ PRE DIVE:

AIR



PRE DIVE


Podržení
tlačítka

LIGHT

(Fig. 1)

ZOBRAZENÍ PRE DIVE:

NITROX



PRE DIVE

Podržení
tlačítka

LIGHT

(Fig. 2)

MENU POČÍTAČE


LOG-23
O IVE-S
TIME-S
PLAN

GAGE
POSITION
HIST.
SYSTEM

(Fig. 3)


NASTAVENÍ ČÁSTEČNÉHO TLAKU KYSLÍKU - PO2

(Fig. 4)




Jakmile zazní akustický signál, znamená to, že údaj byl uložen do paměti a počítač se automaticky vrátí do předchozích menu.

NASTAVENÍ NITROXOVÉ SMĚSI FO2




Jakmile zazní akustický signál, znamená to, že údaj byl uložen do paměti a počítač se automaticky vrátí do předchozích menu.

(Fig. 5)

NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO FAKTORU - SAFETY FACTOR



(Fig. 6)

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ HLUBOKÉ ZASTÁVKY - DEEP STOP





(Fig. 7)

NASTAVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY




(Fig. 8)


REŽIM PLAN

REŽIM GAGE


TIME SET REŽIM: NASTAVENÍ DATA A ČASU

(Fig. 11)




SYSTEM REŽIM: NASTAVENÍ MĚRNÝCH JEDNOTEK



SYSTEM REŽIM: RESET PŘÍSTROJE


(Fig. 13)



BĚHEM PONORU

AIR

(Fig. 14)



Stisknutí



Podržení tlačítka


PRE DIVE
LIGHT



AUTOMATICKÝ
NÁVRAT

NITROX

(Fig. 15)



Stisknutí



Podržení tlačítka


PRE DIVE
LIGHT



AUTOMATICKÝ
NÁVRAT


DISPLEJ CNS TOXICITY

(Fig. 16)






ALARM PO2

(Fig. 17)



VÝSTUPOVÁ RYCHLOST


(Fig. 18)

HLOUBKA	ŽÁDNÝ SIGNÁL			
	0,0-3,9 m/min	4,0-7,7 m/min	8,0-11,9 m/min	12,0 m/min




BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA / SAFETY STOP

(Fig. 19)



Stisknutí




Podržení
tlačítka

LIGHT

ALARM PŘED VÍZO DEKOMPRESI

BEEP-BEEP


(Fig. 20)



DEEP STOP


BEEP-BEEP

(Fig. 21)




UPOZORNĚNÍ NA DEKOMPRESI

AIR




Stisknutí

Podržení tlačítka




(Fig. 22)

NITROX




Stisknutí

Podržení tlačítka




ALARM OPOMENUTÍ DEKOMPRESNÍ ZASTÁVKY

(Fig. 23)



Nerespektování dekompresní
zastávky: menší hloubka



Nerespektování dekompresní
zastávky: větší hloubka




PRE DIVE







LOG BOOK

REŽIM GAGE




(Fig. 24)

PODSVÍCENÍ BĚHEM PONORU**AIR****(Fig. 25)****Podržení
tlačítka****LIGHT****NITROX****Podržení
tlačítka****LIGHT**


PŘESTÁVKA NA POVRCHU


AIR




(Fig. 26)


NITROX



FUNKCE PLAN


LOG BOOK



NITROX


(Fig. 29)





AUTOMATICKÝ
 NÁVRAT PO 20
 VTEŘINÁCH

HISTORY

PC LINK

(Fig. 30)



UPOZORNĚNÍ VYBITÁ BATERIE

(Fig. 31)

